

PC & Industrie

Einkaufsführer

Messtechnik & Sensorik 2024

bitte unbedingt ausfüllen!

Für Rückfragen in Ihrem Haus zuständig:

Name: _____

E-Mail: _____

Tel.: _____

1. Firmenstammdaten

Firma: _____

Straße: _____

Land: ____ PLZ.: _____ Ort: _____

Kontakt Zentrale:

Tel.: _____ Fax (optional): _____

E-Mail: _____ Internet: _____

Kontakt Verkauf/Shop etc., wenn abweichend (optional):

Tel.: _____ Fax (optional): _____

E-Mail: _____ Internet: _____

deeplink zu Ihren Verkaufsbüros/Standorten etc. auf Ihrer homepage (optional):

(z.B.: www.BEISPIEL.de/de/Kontakt/VertriebDeutschland)

3. Produkt-Index 2024

Komplettsysteme

- 001 für Automotive
- 002 für Bahn
- 003 für Bildverarbeitung
- 004 für Elektronik
- 005 für Embedded Systeme
- 006 für Ex-Bereich
- 007 für Luft- und Raumfahrt
- 008 für M/S/R
- 009 für Maschinen- und Anlagenbau
- 010 für Medizintechnik
- 011 für Messdatenanalyse
- 012 für Robotik
- 013 für Schwingungsprüfung
- 014 für Transportsysteme

Messtechnik

Akustische Messgrößen

- 015 Dämpfung
- 016 Infraschall
- 017 Körperschall
- 018 Lautstärke
- 019 Schallanalyse
- 020 Schalldruck
- 021 Spektrum
- 022 Ultraschall
- 023 sonstige

Biochemische Messgrößen

- 024 Elektrochemische Leitfähigkeit
- 025 Flüssigkeitsanalyse
- 026 Flüssigkeitskonzentration
- 027 Gasanalyse
- 028 Gasdetektion
- 029 Gaskonzentration
- 030 Ionenbestimmung
- 031 Materialanalyse
- 032 pH-Wert
- 033 Spektren
- 034 Staub-/Partikelkonzentration
- 035 sonstige

Dynamische Messgrößen

- 036 Beschleunigung
- 037 Bewegung
- 038 Drehzahl
- 039 Durchfluss
- 040 Frequenz, Wellenlänge
- 041 Geschwindigkeit
- 042 Impuls
- 043 Schwingung

- 044 Strömung
- 045 Vibration
- 046 Winkelbeschleunigung
- 047 Winkelgeschwindigkeit
- 048 Zeit
- 049 sonstige

Elektrische Messgrößen

- 050 Cos Phi
- 051 Energie
- 052 Feldstärke
- 053 Induktivität
- 054 Kapazität
- 055 Ladung
- 056 Leistung
- 057 Leitfähigkeit
- 058 Spannung
- 059 Strom
- 060 Verstärkung
- 061 Widerstand
- 062 sonstige

Geometrische Messgrößen

- 063 Abstand
- 064 Dicke
- 065 Füllstand
- 066 Gewinde
- 067 Größe
- 068 Innen-/Außenmaße
- 069 Kantenerkennung
- 070 Kontur
- 071 Länge/Weg
- 072 Neigung/Orientierung/Winkel
- 073 Oberfläche
- 074 Position/Lage
- 075 Rautiefe, Rauheit
- 076 Topographie
- 077 Verzahnungsmesstechnik
- 078 Volumen
- 079 sonstige

Klimatische Messgrößen

- 080 atmosphärische Gaskonzentration
- 081 Emission/Immission
- 082 Feuchte
- 083 Luftdruck
- 084 Solarstrahlung
- 085 sonstige
- 086 Taupunkt
- 087 Windgeschwindigkeit
- 088 Windrichtung

Magnetische Messgrößen

- 089 Feldstärke
- 090 Flussdichte

Mechanische Messgrößen

- 091 Arbeit
- 092 Dämpfung
- 093 Dehnung, Spannung
- 094 Dichte
- 095 Druck
- 096 Härte, Elastizität
- 097 Kraft
- 098 Leistung
- 099 Masse/Gewicht/Dosierung
- 100 Momente
- 101 Reibung
- 102 Viskosität
- 103 sonstige

Optische Messgrößen

- 104 Absorption
- 105 Brechung
- 106 Farbe
- 107 Fluoreszenz
- 108 IR
- 109 Kontrast
- 110 Lichtstärke
- 111 Optische Dichte
- 112 Reflektion
- 113 Spektrum
- 114 Strahlung
- 115 Transmission
- 116 Trübung
- 117 UV
- 118 sonstige

Thermische/kalorische Messgrößen

- 119 Leitfähigkeit
- 120 Temperatur
- 121 Temperaturverteilung
- 122 Wärmemenge/-verbrauch
- 123 sonstige

Bildverarbeitung

- 124 2D
- 125 3D
- 126 Anwesenheit
- 127 Bildanalyse
- 128 Codeerkennung/-identifizierung
- 129 Farbanalyse
- 130 Helligkeit/Kontrast

Produkt-Index 2024

- 131 Lageerkennung
- 132 Maße
- 133 Multisensorsysteme
- 134 Mustererkennung/-vergleich
- 135 Objekterkennung/-vermessung/-vergleich
- 136 spektral

Messverfahren

- 137 analog
- 138 berührend
- 139 berührungslos
- 140 Computertomographie
- 141 digital
- 142 Endoskopie
- 143 faseroptisch
- 144 Hyperspektralanalyse
- 145 inline
- 146 Interferometrie
- 147 Laser
- 148 TDR (Time-Domain Reflectometer)
- 149 ToF (Time of Flight)
- 150 Ultraschall
- 151 Wärmeflussmessung
- 152 Wirbelstrommessung
- 153 zerstörungsfrei

Geräteformen

- 154 Einbaugeräte
- 155 EX-Bereich
- 156 Handgerät
- 157 hitzeresistent
- 158 kälteresistent
- 159 Messkarten
- 160 mit integriertem Sensor
- 161 mit integrierter Signalaufbereitung
- 162 Mobiles Gerät
- 163 Modulsystem
- 164 PC-basiert
- 165 Stand-alone
- 166 staub- und schmutzresistent
- 167 Tischgeräte

Datenerfassung/-konditionierung

- 168 Analogsignale
- 999 A/D-Wandler
- 169 D/A-Wandler
- 170 Digital I/O
- 171 Digitalsignale
- 172 Filterung
- 173 Oszilloskop
- 174 Signal Switching

- 175 Signalanalysator
- 176 Signalanpassung
- 177 Signalaufbereitung
- 178 Spektrumanalysator
- 179 Transientenrekorder
- 180 sonstige

Busse/Schnittstellen

- 181 drahtlos
- 182 Ethernet
- 183 Feldbus
- 184 I/Os, analog
- 185 I/Os, digital
- 186 IEEE488/GPIB
- 187 IO-Link
- 188 OPC UA
- 189 PCI/PCIE
- 190 PXI/PXIe
- 191 seriell
- 192 USB
- 193 sonstige

Zubehör

- 194 Adapter
- 195 Datenlogger
- 196 Messkabel
- 197 Messnormale
- 198 Messspitzen
- 199 Messverstärker
- 200 Montagematerial
- 201 Prüf- und Kalibriergeräte für Messtechnik
- 202 Prüf- und Kalibriergeräte für Sensoren
- 203 Spannsysteme
- 204 Stromzangen
- 205 Tastköpfe
- 206 Thermostate
- 207 Transport- und Schutzbehältnisse
- 208 sonstige

Ausgabegeräte

- 209 Display
- 210 Drucker
- 211 Mobile Devices
- 212 Schreiber
- 213 Speichermedium

Eigenschaften

- 214 resistent gegen Desinfektionsmittel
- 215 resistent gegen Hitze
- 216 resistent gegen Kälte

- 217 resistent gegen Reinigungsmittel
- 218 resistent gegen Staub und Schmutz
- 219 resistent gegen UV-Strahlen
- 220 resistent gegen Vibrationen und Stöße
- 221 störsicher

Verfügbarkeit

- 222 größer 5 Jahre
- 223 größer 10 Jahre
- 224 größer 15 Jahre

Software

- 225 Auswertung
- 226 Daten- und Messwerterfassung
- 227 Entwicklungsumgebung
- 228 Kalibrierung
- 229 Künstliche Intelligenz
- 230 Messmittelverwaltung
- 231 Parametrisierung
- 232 Prüfplanung
- 233 Statistik
- 234 Tools für Prüftechnik
- 235 Visualisierung

Dienstleistungen

- 236 Entwicklung
- 237 Produktion
- 238 Produkt-Zertifizierung
- 239 Prüfen und Kalibrieren
- 240 Retrofit
- 241 Simulation, Modellierung, HiL
- 242 Systemintegration
- 243 Wartung/Reparatur
- 244 sonstige

Sensoren

Akustik

- 245 Dämpfung
- 246 Infraschall
- 247 Kavitation
- 248 Körperschall
- 249 Lautstärke
- 250 Schalldruck
- 251 Spektrum
- 252 Ultraschall
- 253 sonstige

3. Produkt-Index 2024

Biochemie

- 254 Elektrochemische Leitfähigkeit
- 255 Flüssigkeitsanalyse
- 256 Flüssigkeitskonzentration
- 257 Gasanalyse
- 258 Gasdetektion
- 259 Gaskonzentration
- 260 Ionenbestimmung
- 261 pH-Wert
- 262 Spektren
- 263 Staub-/Partikelkonzentration
- 264 sonstige

Dynamik

- 265 Beschleunigung
- 266 Bewegung
- 267 Drehzahl
- 268 Durchfluss
- 269 Frequenz, Wellenlänge
- 270 Geschwindigkeit
- 271 Impuls
- 272 Pulszählung/Ereigniszählung
- 273 Schwingung
- 274 Strömung
- 275 Vibration
- 276 Winkelbeschleunigung
- 277 Winkelgeschwindigkeit
- 278 Zeit
- 279 sonstige

Elektrische Größen

- 280 Cos Phi
- 281 Energie
- 282 Feldstärke
- 283 Induktivität
- 284 Kapazität
- 285 Ladung
- 286 Leistung
- 287 Leitfähigkeit
- 288 Spannung
- 289 Strom
- 290 Verstärkung
- 291 Widerstand
- 292 sonstige

Geometrie

- 293 Abstand
- 294 Anwesenheit
- 295 Dicke
- 296 Füllstand
- 297 Größe
- 298 innere 3D-Struktur
- 299 Kantenerkennung

- 300 Kontur
- 301 Länge/Weg
- 302 Neigung/Orientierung/Winkel
- 303 Oberfläche
- 304 Position/Lage
- 305 Rautiefe/Rauheit
- 306 Schichtdicke
- 307 Topographie
- 308 Volumen
- 309 sonstige

Klima

- 310 atmosphärische Gaskonzentration
- 311 Emission/Immission
- 312 Feuchte
- 313 Luftdruck
- 314 Solarstrahlung
- 315 Taupunkt
- 316 Windgeschwindigkeit
- 317 Windrichtung
- 318 sonstige

Magnetische Messgrößen

- 319 Feldstärke
- 320 Flussdichte

Mechanik

- 321 Arbeit
- 322 Dämpfung
- 323 Dehnung, Spannung
- 324 Dichte
- 325 Druck
- 326 Gewicht
- 327 Härte, Elastizität
- 328 Kraft
- 329 Leistung
- 330 Masse
- 331 Momente
- 332 Reibung
- 333 Viskosität
- 334 Volumen
- 335 sonstige

Optik

- 336 Absorbtion
- 337 Brechung
- 338 Farbe
- 339 Fluoreszenz
- 340 IR
- 341 Kontrast
- 342 Lichtstärke
- 343 Optische Dichte
- 344 Reflektion

- 345 Spektrum
- 346 Strahlung
- 347 Transmission
- 348 Trübung
- 349 UV
- 350 sonstige

Temperatur/Energie

- 351 Leitfähigkeit
- 352 Temperatur
- 353 Temperaturverteilung
- 354 Wärmemenge/-verbrauch
- 355 sonstige

Sicherheitssensoren

- 356 elektronisch
- 357 Lichtschranke/-gitter/-vorhang
- 358 magnetisch
- 359 taktil
- 360 Multisensorsysteme, allgemein

Eigenschaften

- 361 drahtlos
- 362 Ex-Bereich
- 363 langzeitverfügbar
- 364 resistent gegen Desinfektionsmittel
- 365 resistent gegen Hitze
- 366 resistent gegen Kälte
- 367 resistent gegen Reinigungsmittel
- 368 resistent gegen Staub und Schmutz
- 369 resistent gegen UV-Stahlen
- 370 resistent gegen Vibrationen und Stöße
- 371 smart, echtzeitfähig
- 372 smart, programmierbar
- 373 smart, Selbstdiagnose
- 374 smart, Selbstkonfiguration
- 375 smart, selbstlernend
- 376 smart, Selbstoptimierung
- 377 smart, sonstige
- 378 störsicher

Dienstleistungen

- 379 Entwicklung
- 380 Produktion
- 381 Prüfen und Kalibrieren
- 382 Simulation

Anzeigen-Preisliste Einkaufsführer Messtechnik & Sensorik 2024

1. Firmenverzeichnis

Im Firmenverzeichnis ist der Abdruck Ihres Firmenlogos über Ihrem Adresseintrag möglich.
Breite: maximal 58mm. Bitte senden Sie eine hochaufgelöste Datei (tif, jpg oder eps, 300 dpi).

Logo im Firmenverzeichnis **90,- €**

2. Anzeigen 4-c

<input type="checkbox"/> 1/1	210b x 297h *	2570,- €
<input type="checkbox"/> 1/2 hoch	91b x 264h	1420,- €
<input type="checkbox"/> 1/2 quer	185b x 132h	1420,- €
<input type="checkbox"/> 1/3 hoch	58b x 264h	1015,- €
<input type="checkbox"/> 1/3 quer	185b x 88h	1015,- €
<input type="checkbox"/> 1/4 hoch	91b x 132h o. 43b x 264h	785,- €
<input type="checkbox"/> 1/4 quer	185b x 66h	785,- €
<input type="checkbox"/> 1/8 hoch	43b x 132h	460,- €
<input type="checkbox"/> 1/8 quer	91b x 66h	460,- €
<input type="checkbox"/> 1/16	43b x 66h	275,- €

* druckbares Format, dazu müssen 3 mm Anschnitt gerechnet werden, weitere Anschnittformate auf Anfrage

3. Firmenportrait 4-c

Hier können Sie Ihr Unternehmen, Ihre Produkte oder Dienstleistungen mit einem von Ihnen verfassten Text in Wort und Bild vorstellen.

Bitte senden Sie den Text als Word- oder txt-Dokument, Ihr Firmenlogo und möglichst eine Bildauswahl als hochaufgelöste Dateien (tif, jpg oder eps, 300 dpi).

Die Anfertigungskosten, ein Layoutvorschlag und Korrekturabzug sind im Preis enthalten.

- Firmenportrait 1/4 Seite **375,- €**
 - Firmenportrait 1/2 Seite **750,- €**
 - Firmenportrait 1/1 Seite **1150,- €**
-

Alle Preise gelten zzgl. MwSt..

Für Angebote und Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Tanja Meß Tel.: 06421/9614-18, Fax 06421/9614-23, tanja.mess@beam-verlag.de

Anzeigenschluss: 10.05.2024 Druckunterlagen: 17.05.2024

Ich bestätige hiermit die Buchung des oben angekreuzten Auftrags:

Datum

Unterschrift

Firmenstempel